

Ääni:

Tuodaan

- ukot joka tontille; foh, mon ja backline
- omat mikserit A&H GLD-112
- digitaalinen lavarasia
- omat lavahaut, backlinesähkö kulkee hakujen mukana.
- IEM:t, **RF-info kanavalistan alla**
- mikit ja DI-boksit

Tarvitaan

- mikkiständit
- mikkipiuhat, omat lavahaut käytössä aina
- PA, syöttö joko etu- tai lavapästä analogi-XLR:llä
- etufilli
- monitorit 4 kpl, ammattivehkeitä kiitos
- sidefillejä käytetään jos sellaiset talosta löytyy, ei pakollista.
- CAT5e -kaapeli etherCON -liittimillä monitoripästä etupäähän
- äänikamoille 16A suko monitorimaailmaan
- 3 riseria. 3 x 2 m 40 cm jaloilla rummuille SC, 2 x 2 m 40 cm jaloilla kiipareille SL ja 2 x 2 m 40 cm jaloilla perkussioille SR. Kaikki riserit lukittavilla renkailla.

Valo:

Tuodaan

- valohenkilö
- omat valot dollyina, ks. lavakartta
- valo-ohjain Chamsys MQ100 + wing

Tarvitaan

- talon valot
- 3 x 32A voimavirta USC
- CAT5e -kaapeli etherCON -liittimillä lavalta(USC) etupäähän
- ripustuslinja taustakankaalle
- musta lavapinta ja tausta
- kaksi apukättä valohenkilön avuksi vaihdoissa

Huomioitavaa

- Tavaraa on paljon ja isoissa laatikoissa.
- Tarvitsemme kaksi apukantajaa roudausavuksi tekniikkaryhmän saapuessa ja poistuessa. Jos matkalla on portaita tai roudausmatka on yli 50 m niin tarvitsemme neljä apukantajaa.
- Karavaanin tekniikka liikkuu kuorma-autolla, mitat: **Pituus 10,85 m + perälauta, korkeus 4,20 m. Auto on saatava lastausalueen välittömään läheisyyteen.**
- Jos saisi jonkinlaisen kuvauksen käytettävissä olevasta kalustosta osoitteeseen kimmo@showtekniikka.fi. Soitellakin voi 0400 794180.

Kiitos.


Lavapää ja yleinen säätäminen	Kimmo Lainesalo	0400 794180	kimmo@showtekniikka.fi
Etupää	Jasse Kesti	050 4434221	jazmanaut@gmail.com
Valot	Piia Tolonen	044 0492170	piia.susanna.tolonen@gmail.com
Backline	Jesse Termonen	045 3164748	jesse.termonen@gmail.com
Keikkamyymä	Petri "Ekku" Ekman	0400 866413	petri.ekman@centralline.fi

CH	48V	MIKÄ	PYYDYS	STÄNDI	HUOMIOITAVAA
1	X	KICK COND	AE2500		Rummussa sisällä
2		KICK DYN	AE2500		Rummussa sisällä
3	X	SN1 TOP	C535EB	Lyhyt puomi	
4	X	SN1 BOT	C535EB		
5		SN2	E604		
6		RT	E604		
7		FT	E604		
8	X	HH	MK 012		
9	X	OH SR	AE3000	Pitkä puomi	
10	X	OH SL	AE3000	Pitkä puomi	
11		BASS	DI		XLR roikkuu Markbassin persiissä
12	X	CONGA 1	TG D57C		
13	X	CONGA 2	TG D57C		
14	X	CONGA 3	TG D57C		
15	X	TAMBURIINI	B91		Lattialla tamburiinin edessä
16		PERC OH	RIBBON	Pitkä puomi	
17	X	GTR	AE3000		
18	X	AKKARI	DI		
19		HAITARI	LANGATON		500.100 - 530.500 Mhz
20	X	ROLAND JDX-I	DI		
21		ELECTRO L	DI		
22		ELECTRO R	DI		
23		JUNO L	DI		
24		JUNO R	DI		
25		VOC GTR SR	SM57	Pitkä suora limppu	
26		VOC LEAD SC	KSM9	Pitkä puomi	
27		VOC BASS SL	E935	Pitkä puomi	
28		VOC KEYS DSL	B58	Pitkä puomi	
29		VOC KEYS USL	B58	Pitkä puomi	
30		VOC PERC	B58	Pitkä puomi	
31		VOC DR	B58	Pitkä puomi	
32		AMBIENSSI L	Talon mikki		
33		AMBIENSSI R	Talon mikki		

RF-info

- Langattomassa korvamonitorijärjestelmässämme, Sennheiser EW 300 G3, on kolme (3) laitetta taajuusalueella 626.000 – 668.000 Mhz (B-band).
- Lisäksi käytössä on seuraavat laitteet:
 - Haitarilähetin AKG PT470 BD7, taajuusalue 500.100 – 530.500 Mhz
 - Akkarilähetin Shure GLXD16, taajuusalue 2,4 GHz
- Edellytämme RF-koordinointia järjestäjän puolesta jokaisessa tapahtumassa jossa esiinnyimme.

Lavapää ja yleinen säätäminen	Kimmo Lainesalo	0400 794180	kimmo@showtekniikka.fi
Etupää	Jasse Kesti	050 4434221	jazmanaut@gmail.com
Valot	Piia Tolonen	044 0492170	piia.susanna.tolonen@gmail.com
Backline	Jesse Termonen	045 3164748	jesse.termonen@gmail.com
Keikkamyymä	Petri "Ekku" Ekman	0400 866413	petri.ekman@centralline.fi



Lavapää ja yleinen säätäminen	Kimmo Lainesalo	0400 794180	kimmo@showtekniikka.fi
Etupää	Jasse Kesti	050 4434221	jazmanaut@gmail.com
Valot	Piia Tolonen	044 0492170	piia.susanna.tolonen@gmail.com
Backline	Jesse Termonen	045 3164748	jesse.termonen@gmail.com
Keikkamyyjä	Petri "Ekku" Ekman	0400 866413	petri.ekman@centralline.fi